

Zestawienie projektowanych odgałęzień kanalizacyjnych.

Lp.	Nr Działki	Długość odgałęzienia w granicach pasa drogowego [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Miejsce włączenia	Rodzaj włączenia	Studnia włączenia
1	2	3	4	5	6	7
ul. Jana Pawła II						
1	689/2	4,5	0,16m PVC	S3	przepad	Dn1000
2	688/26	6,0	0,20m PVC	S4	przepad	Dn1000
3	688/21	5,0	0,16m PVC	S6	In-situ	Dn600
4	948	4,5	0,16m PVC	T8	Trójnik	T200/160
5	685/6	5,0	0,16m PVC	T9	Trójnik	T200/160
6	685/3	4,5	0,16m PVC	T10	Trójnik	T200/160
7	683/10	5,0	0,16m PVC	S12	przepad	Dn1000
8	683/8	4,5	0,16m PVC	S13	przepad	Dn1000
9	683/12	4,5	0,20m PVC	S14	przepad	Dn1000
10	690/17	5,0	0,16m PVC	T15	Trójnik	T200/160
11	692/5	5,0	0,16m PVC	S16	In-situ	Dn600
12	692/7	5,5	0,16m PVC	S17	In-situ	Dn600
13	694/4	5,5	0,16m PVC	S18	Przepad	Dn1000
14	695/3	5,5	0,16m PVC	S19	In-situ	Dn600
15	698/5	5,5	0,16m PVC	S20	Przepad	Dn1000
16	716/15	3,5	0,16m PVC	S22	In-situ	Dn600
17	716/14	4,0	0,16m PVC	T23	Trójnik	T200/160
18	716/13	4,0	0,16m PVC	S24	Kaskada	Dn1000
19	716/11	4,0	0,16m PVC	S25	Dno	Dn600
20	716/8	3,5	0,16m PVC	S26	Dno	Dn600
21	716/7	4,0	0,16m PVC	T27	Trójnik	T200/160
22	716/6	4,0	0,16m PVC	S28	Dno	Dn1000
23	716/10	4,5	0,2 m PVC	T29	Trójnik	T200/200
24	717/8	3,0	0,2 m PVC	S30	Dno	Dn1200
sięgacz Jana Pawła - dz. nr ewid 826/2						
25	684/9	1,0	0,16m PVC	S31	Dno	Dn1000
26	685/7	1,5	0,16m PVC	T33	Trójnik	T200/160
27	684/2	2,0	0,2 m PVC	T34	Trójnik	T200/200
28	684/3	2,0	0,2 m PVC	S35	kaskada	Dn1000
29	686/1	1,5	0,16m PVC	T36	Trójnik	T200/160
30	684/5	2,5	0,16m PVC	T37	Trójnik	T200/160
31	687	2,0	0,16m PVC	T38	Trójnik	T200/160
32	684/11	2,5	0,2 m PVC	S39	Dno	Dn1200
sięgacz Jana Pawła - dz. nr ewid 668/18, 688/23						
33	688/24	2,5	0,16m PVC	T47	Trójnik	T200/160
34	688/14	5,0	0,16m PVC	S48	Dno	Dn600
35	688/15	5,0	0,16m PVC	T49	Trójnik	T200/160
36	688/16	5,0	0,16m PVC	S50	Dno	Dn1200
37	688/17	6,0	0,16m PVC	S50	Dno	Dn1200
38	688/25	11,0	0,16m PVC	S50	Dno	Dn1200
ul. Śląska						
39	771/2	4,0	0,16m PVC	S103	In-situ	Dn600
40	778/12	2,0	0,16m PVC	S103	In-situ	Dn600
41	778/11	2,0	0,16m PVC	S104	In-situ	Dn600
42	770	5,5	0,16m PVC	S106	In-situ	Dn600
43	778/10	1,5	0,16m PVC	S106	In-situ	Dn600
ul. Bieszczadzka						
44	785/9	15,5	0,16m PVC	S111	In-situ	Dn600
45	785/5	13,5	0,16m PVC	S112	In-situ	Dn600
46	781/3	4,5	0,16m PVC	S114	In-situ	Dn600
47	785/6	9,5	0,16m PVC	S114	In-situ	Dn600
48	785/5	8,5	0,16m PVC	S115	In-situ	Dn600

Lp.	Nr Działki	Długość odgałęzienia w granicach pasa drogowego [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Miejsce włączenia	Rodzaj włączenia	Studnia włączenia
1	2	3	4	5	6	7
49	780/5	4,5	0,16m PVC	S116	In-situ	Dn600
50	780/4	4,5	0,16m PVC	S117	In-situ	Dn600
51	758/4	8,0	0,16m PVC	S117	In-situ	Dn600
ul. Jana Pawła II						
52	787/4	4,0	0,16m PVC	S119	In-situ	Dn600
53	787/4	4,0	0,16m PVC	S120	In-situ	Dn600
54	788/3	4,0	0,16m PVC	S121	In-situ	Dn600
55	796/4	5,0	0,16m PVC	T123	Trójnik	T315/160
ul. Przejściowa						
56	813/7	3,5	0,16m PVC	T127	Trójnik	T315/160
57	813/2	3,5	0,16m PVC	S128	In-situ	Dn600
58	813/2	4,0	0,16m PVC	T129	Trójnik	T315/160
59	813/8	4,0	0,16m PVC	S130	kaskada	Dn1000
60	813/9	3,5	0,16m PVC	T131	Trójnik	T315/160
61	813/10	4,0	0,16m PVC	S132	In-situ	Dn600
62	813/11	4,5	0,2 m PVC	S133	In-situ	Dn600
63	813/12	5,0	0,2 m PVC	S134	In-situ	Dn600
64	813/3	5,5	0,16m PVC	S135	Dno	Dn1200
65	815/32	4,5	0,16m PVC	S135	Dno	Dn1200
ul. Ogrodowa						
66	805/4	1,5	0,16m PVC	S141	kaskada	Dn1000
67	802/12	2,5	0,16m PVC	S142	Dno	Dn600
68	802/13	2,5	0,16m PVC	T143	Trójnik	T200/160
69	805/5	1,0	0,16m PVC	S144	Przepad	Dn1000
70	802/10	2,5	0,16m PVC	T145	Trójnik	T200/160
71	805/7	1,5	0,16m PVC	S146	Dno	Dn600
72	802/2	3,0	0,16m PVC	T147	Trójnik	T200/160
73	805/9	9,5	0,16m PVC	S148/1	Dno	Dn1000
74	805/10	43,0	0,2 m PVC	S148/2	Dno	Dn1000
ul. Graniczna						
75	787/4	15,5	0,16m PVC	S150	kaskada	Dn1200
76	796/5	3,5	0,16m PVC	S152	In-situ	Dn600
77	789/1	1,5	0,16m PVC	S152	In-situ	Dn600
78	797/1	3,5	0,16m PVC	S153	In-situ	Dn600
79	797/2	3,0	0,16m PVC	S154	In-situ	Dn600
80	790/1	1,5	0,16m PVC	S155	Kaskada	Dn1000
81	797/3	2,5	0,16m PVC	S155	Kaskada	Dn1000
82	798/2	2,5	0,16m PVC	T156	Trójnik	T200/160
83	790/5	1,5	0,16m PVC	S157	Dno	Dn600
84	798/3	3,0	0,16m PVC	S158	In-situ	Dn600
85	790/3	2,0	0,16m PVC	S158	Dno	Dn600
86	791/3	2,5	0,16m PVC	S160	Dno	Dn1200
87	799/8	3,0	0,16m PVC	S160	Dno	Dn1200
88	798/4	3,0	0,16m PVC	S160	Dno	Dn1200
ul. Jana Pawła II						
89	762/3	4,5	0,2 m PVC	S162	Dno	Dn1000
90	824/6	2,5	0,16m PVC	S163	Dno	Dn1200
ul. Klubowa						
91	767	2,0	0,16m PVC	S164	In-situ	Dn600
92	766	2,0	0,16m PVC	S165	Przepad	Dn1000
93	769	6,0	0,16m PVC	S166	In-situ	Dn600
94	765/2	2,0	0,16m PVC	S166	In-situ	Dn600
95	765/1	2,0	0,16m PVC	S167	In-situ	Dn600
96	764/2	2,0	0,16m PVC	S168	In-situ	Dn600
97	768	6,0	0,16m PVC	S169	In-situ	Dn600

Lp.	Nr Działki	Długość odgałęzienia w granicach pasa drogowego [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Miejsce włączenia	Rodzaj włączenia	Studnia włączenia
1	2	3	4	5	6	7
ul. Cicha						
98	772/12	2,0	0,16m PVC	S173	Przepad	Dn1200
99	745/3	5,0	0,16m PVC	S174	In-situ	Dn600
100	772/10	4,0	0,16m PVC	T174/1	Trójnik	250/160
101	772/14	2,5	0,16m PVC	S176	In-situ	Dn600
102	745/3	6,5	0,16m PVC	T177	Trójnik	250/160
103	772/13	2,5	0,16m PVC	T178	Trójnik	250/160
104	745/4	6,5	0,16m PVC	T179	Trójnik	250/160
105	744	6,5	0,16m PVC	S180	In-situ	Dn600
106	772/6	2,5	0,16m PVC	T181	Trójnik	250/160
107	743	6,5	0,16m PVC	T182	Trójnik	250/160
108	751/1	2,5	0,16m PVC	S183	Dno	Dn600
109	742/2	6,5	0,16m PVC	S183	Dno	Dn600
110	750/3	2,5	0,16m PVC	T184	Trójnik	250/160
111	750/2	2,0	0,16m PVC	S185	kaskada	Dn1200
112	742/1	6,5	0,16m PVC	T186	Trójnik	250/160
113	741/2	6,5	0,16m PVC	T187	Trójnik	250/160
114	794/4	2,5	0,16m PVC	T188	Trójnik	250/160
115	749/3	2,5	0,16m PVC	T189	Trójnik	250/160
116	740	6,5	0,16m PVC	S190	In-situ	Dn600
117	748/1	2,5	0,16m PVC	S191	In-situ	Dn600
118	739	6,5	0,16m PVC	S191	In-situ	Dn600
119	736/2	6,5	0,16m PVC	T191/1	Trójnik	250/160
120	746	3,0	0,16m PVC	T192	Trójnik	250/160
ul. Spacerowa						
121	738/1	5,5	0,16m PVC	S194/1	Dno	Dn1200
ul. Brzozowa						
122	700/17	2,5	0,16m PVC	T196	Trójnik	200/160
123	707/1	1,0	0,16m PVC	T197	Trójnik	200/160
124	705/7	1,5	0,16m PVC	S198	Przepad	Dn1200
125	705/8	1,5	0,16m PVC	T199	Trójnik	200/160
126	703/2	2,5	0,16m PVC	T201	Trójnik	200/160
127	696/1	3,0	0,16m PVC	T202	Trójnik	200/160
128	703/5	4,0	0,16m PVC	S204	Dno	Dn1200
129	702/2	2,0	0,16m PVC	T205	Trójnik	200/160
130	702/1	2,5	0,16m PVC	S206	kaskada	Dn1200
Sięgacz ul. Brzozowa - dz. nr 694/9						
131	694/8	3,5	0,16m PVC	T207	Trójnik	200/160
132	694/7	3,5	0,16m PVC	S208	Dno	Dn600
133	694/6	3,5	0,16m PVC	T209	Trójnik	200/160
134	694/5	3,5	0,16m PVC	S210	Dno	Dn600
135	694/4	6,5	0,16m PVC	S211	Dno	Dn600
ul. Spacerowa						
136	707/1	4,0	0,16m PVC	T220	Trójnik	200/160
137	707/2	4,5	0,16m PVC	T221	Trójnik	200/160
138	747/2	5,5	0,16m PVC	T221/1	Trójnik	200/160
139	747/3	5,5	0,16m PVC	S222	Dno	Dn600
140	752/6	5,5	0,16m PVC	S223	Kaskada	Dn1000
141	752/8	5,0	0,16m PVC	T224	Trójnik	200/160
142	712/3	3,5	0,16m PVC	S225	Dno	Dn1200
143	752/9	5,5	0,16m PVC	T225/1	Trójnik	200/160
144	714/1	3,5	0,16m PVC	T227	Trójnik	200/160
144	714/2	3,5	0,16m PVC	S228	Kaskada	Dn1200
146	753/2	5,5	0,16m PVC	S228	Dno	Dn1200
ul. Leśna						

Lp.	Nr Działki	Długość odgałęzienia w granicach pasa drogowego [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Miejsce włączenia	Rodzaj włączenia	Studnia włączenia
1	2	3	4	5	6	7
147	712/1	7,0	0,16m PVC	S229	In-situ	Dn600
148	708/2	3,0	0,16m PVC	S229	In-situ	Dn600
149	712/2	6,5	0,16m PVC	T230	Trójnik	200/160
150	711/3	6,5	0,16m PVC	S231	Dno	Dn600
151	705/3	3,0	0,16m PVC	S231	Przepad	Dn600
152	711/2	6,0	0,16m PVC	T232	Trójnik	200/160
153	711/1	6,5	0,16m PVC	S233	Dno	Dn600
154	705/5	3,0	0,16m PVC	S233	In-situ	Dn600
155	710	3,5	0,16m PVC	S234	Dno	Dn600
156	704	7,0	0,16m PVC	S234	Dno	Dn600
157	709/2	6,0	0,16m PVC	S235	Dno	Dn1000
158	702/7	3,5	0,2 m PVC	S235	Kaskada	Dn1000
159	702/5	3,0	0,2 m PVC	S236	Kaskada	Dn1000
160	709/1	3,0	0,2 m PVC	S237	Dno	Dn600
161	702/3	6,0	0,2 m PVC	S237	Dno	Dn600

ul. Klubowa

162	737	5,0	0,16m PVC	T239	Trójnik	250/160
163	736	5,0	0,16m PVC	S240	In-situ	Dn600
164	727/9	3,5	0,16m PVC	S240	In-situ	Dn600
165	735/4	5,0	0,16m PVC	S240	In-situ	Dn600
166	727/2	3,0	0,16m PVC	S241	In-situ	Dn600
167	735/3	4,5	0,16m PVC	S242	In-situ	Dn600
168	727/20	4,5	0,16m PVC	S242	In-situ	Dn600
169	734/1	4,0	0,16m PVC	T243	Trójnik	250/160
170	726/2	4,5	0,16m PVC	S244	Dno	Dn1200
171	733	4,0	0,16m PVC	T245	Trójnik	250/160
172	733	4,5	0,16m PVC	T246	Trójnik	250/160
173	733	5,5	0,16m PVC	T248	Trójnik	200/160
174	732/3	5,5	0,16m PVC	S249	In-situ	Dn600
175	724/7	3,5	0,16m PVC	S249	In-situ	Dn600
176	724/5	3,5	0,16m PVC	T250	Trójnik	200/160
177	732/2	5,0	0,16m PVC	S251	Przepad	Dn1200
178	724/4	3,5	0,16m PVC	S251	Przepad	Dn1200
179	724/9	3,5	0,16m PVC	T252	Trójnik	200/160
180	732/1	5,0	0,16m PVC	T253	Trójnik	200/160
181	724/9	4,0	0,16m PVC	T254	Trójnik	200/160
182	731	5,0	0,16m PVC	T255	Trójnik	200/160
183	731	5,0	0,16m PVC	S256	In-situ	Dn600

ul. Spacerowa

184	700/4	4,5	0,16m PVC	T258	Trójnik	200/160
185	700/9	4,0	0,16m PVC	S259	Dno	Dn600
186	723	5,5	0,16m PVC	S259	In-situ	Dn600
187	700/8	4,0	0,16m PVC	T260	Trójnik	200/160
188	700/14	4,5	0,16m PVC	S261	Dno	Dn600
189	700/13	4,5	0,16m PVC	T262	Trójnik	200/160
190	700/12	5,5	0,16m PVC	S263	Dno	Dn600
191	718/1	5,5	0,16m PVC	S263	Dno	Dn600
192	700/11	4,0	0,16m PVC	S264	Dno	Dn1000
193	700/15	4,0	0,16m PVC	T265	Trójnik	200/160
194	730/2	5,0	0,16m PVC	T266	Trójnik	200/160
195	700/16	4,0	0,16m PVC	T267	Trójnik	200/160
196	700/18	4,0	0,16m PVC	S268	Dno	Dn1200
197	738/1	5,5	0,16m PVC	S268	Dno	Dn1200

ul. Dolna

198	726/1	4,5	0,16m PVC	T269	Trójnik	200/160
199	724/6	4,5	0,16m PVC	S270	In-situ	Dn600

Lp.	Nr Działki	Długość odgałęzienia w granicach pasa drogowego [m]	Średnica odgałęzienia [mm]	Miejsce włączenia	Rodzaj włączenia	Studnia włączenia
1	2	3	4	5	6	7
200	725/5	5,0	0,16m PVC	T271	Trójnik	200/160
201	725/4	5,0	0,16m PVC	T272	Trójnik	200/160
202	725/1	5,0	0,16m PVC	S273	Dno	Dn1200
203	719/6	3,0	0,16m PVC	S273	Dno	Dn1200
204	719/5	3,0	0,16m PVC	T273	Trójnik	200/160
205	719/4	3,0	0,16m PVC	T274	Trójnik	200/160
206	719/3	2,5	0,16m PVC	T275	Trójnik	200/160
207	719/2	3,0	0,16m PVC	T276	Trójnik	200/160
208	724/3	6,0	0,16m PVC	S277	Dno	Dn600
209	719/1	3,0	0,2 m PVC	T278	Trójnik	200/200
210	724/1	5,5	0,16m PVC	T279	Trójnik	200/160
211	722	5,5	0,2 m PVC	S280	Dno	Dn1200
212	718/2	3,5	0,2 m PVC	S280	Dno	Dn1200
ul. Wodna						
213	727/10	7,5	0,16m PVC	T281	Trójnik	200/160
214	764/2	3,5	0,16m PVC	S282	Dno	Dn600
215	727/8	9,0	0,16m PVC	T283	Trójnik	200/160
216	721/1	10,5	0,2 m PVC	T285	Trójnik	200/160
217	721/4	12,5	0,16m PVC	T286	Trójnik	200/160
218	720/2	13,5	0,16m PVC	T287	Trójnik	200/160
219	717/6	15,5	0,2 m PVC	S288	Dno	Dn1200
220	824/8	6,5	0,2 m PVC	S288	Dno	Dn1200
221	763/3	4,0	0,16m PVC	S289	Kaskada	Dn1000
222	7663/7	1,5	0,16m PVC	S289	Dno	Dn1000
223	763/4	4,0	0,16m PVC	S290	Dno	Dn600
224	763/10	2,0	0,16m PVC	T291	Trójnik	200/160
225	763/11	2,0	0,16m PVC	T292	Trójnik	200/160
226	763/9	1,5	0,2 m PVC	S293	Dno	Dn1000
227	763/5	2,5	0,2 m PVC	S293	Dno	Dn1000