



STAROSTWO POWIATOWE W WOŁOMINIE

WID.7130.1.1142.1.2018.MS

MRP
18.12.2018

Wołomin, 17 grudnia 2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.
wpłynęło dnia 18.12.18
ilość szt. podpis *[signature]*
nr 13944/18

Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o.
Ul. Komunalna 2
05-250 Radzymin

Dot.: warunków odtworzenia nawierzchni w ul. H. Sienkiewicza w Sierakowie i w ul. S. Żeromskiego w Słupnie.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.12.2018 r., Zarządca drogi informuje, iż zgodnie z uchwałą nr XXXVI - 337/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2021 w 2020 roku planowane jest rozpoczęcie przebudowy ul. H. Sienkiewicza w Sierakowie i ul. S. Żeromskiego w Słupnie.

Informujemy również, iż zarządca drogi ujął wstępne warunki odtworzenia nawierzchni w decyzji lokalizacyjnej nr 957/2016 z dnia 14.12.2016 r. zezwalającej na lokalizację wnioskowanych urządzeń w/w drodze. Zarządca drogi wymaga:

- odtworzenia nawierzchni jezdni na jednym pasie ruchu po stronie przebiegu sieci i studni natomiast w przypadku kiedy oś sieci i studni leży w mniejszej odległości niż 1,5 metra od osi jezdni należy odtworzyć nawierzchnie na całej szerokości jezdni,
- przy wykonywaniu przyłączy zlokalizowanych po przeciwnej stronie jezdni odtworzenia całej szerokości nawierzchni jezdni oraz po 2 m od osi przyłącza do sieci,
- przykrycia urządzenia min. 1,2 m od skarpy i dna rowu,
- nawierzchnię należy odtworzyć na konstrukcji KR3 tzw. metodą schodkową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma,
- należy zwrócić uwagę na rzędne zaprojektowanej kanalizacji deszczowej przy wysokościowej lokalizacji sieci.
- wykonania włączów studni w osi pasa ruchu, dołączenia do projektu budowlanego stosownego projektu tyczenia tych włączów oraz zlokalizowania zasuw poza nawierzchnią jezdni bitumicznej.

Z up. Zarządu
Powiatu Wołomińskiego
[signature]
Rafał Urbaniak

W załączeniu:

1. Metoda odtworzenia nawierzchni

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin, tel.: 22 787-43-01, fax: 22 776-50-93, e-mail: kancelaria@powiat-wolominski.pl

Wydział Inwestycji i Drogownictwa: ul. Asfaltowa 1, Zagościniec, tel.: (22) 777 47 79, 80, 81, 82, 83

Numery wewnętrzne: Inwestycje kubaturowe - 23, 24, 25. Inwestycje drogowe - 21, 32, 33, 34, 37.


Bieżące utrzymanie dróg - 14, 15, 16, 17, 18. Bezpieczeństwo i organizacja ruchu - 26, 35, 36.

Decyzje lokalizacyjne - 12, 13. Kontroler techniczny - 19. BHP- 20

e-mail: wid@powiat-wolominski.pl

PRZYKŁAD POŁĄCZENIA NOWEJ I STAREJ NAWIERZCHNI

Rys. 1. Sposób rozebrania nawierzchni istniejącej



Rys. 2. Konstrukcja połączenia starej i nowej nawierzchni

